

STANDARTNÍ VYBAVENÍ BD SLAVONÍNSKÁ BLOKY G3, G4, G5

Věc: Popis standartního vybavení bytů
Projekt: Olomouc – Povel – ulice Slavonínská bytové domy
Obsah: Byty 1+KK, 2+KK, 3+KK a jejich součásti

1. POVRCHY STĚN

- KOUPELNA –KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 200CM, WC –KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 150CM
KERAMICKÉ SLINUTÉ OBKLADY ABITARE LA CERAMICA, SÉRIE TECNO, 5 BAREVNÝCH ODTÍNŮ (AVORIO, BEIGE, TAUPE, GRIGIO, PIOMBO), FORMÁT 300X600MM V CENÍKOVÉ CENĚ DO 400 KČ/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ. LIŠTY DO OBKLADŮ TVARU „L“ MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK.



- OSTATNÍ MÍSTNOSTI –MALBA BÍLÁ
- OMÍTKY JEDNOVRSTVÉ SÁDROVÉ, SÁDROKARTONY VE STANDARTNÍM PROVEDENÍ Q2

2. PODLAHOVÉ KRYTINY

- OBYTNÉ MÍSTNOSTI A OSTATNÍ MÍSTNOSTI BYTŮ KROM WC A KOUPELNY – PLOVOUCÍ PODLAHA EGGER EUROCLICK CLASIC 7MM, V CENÍKOVÉ CENĚ 300 KČ/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ A LIŠT
- KERAMICKÉ SLINUTÉ OBKLADY ABITARE LA CERAMICA, SÉRIE TECNO, 5 BAREVNÝCH ODTÍNŮ (AVORIO, BEIGE, TAUPE, GRIGIO, PIOMBO), FORMÁT 600X600MM V CENÍKOVÉ CENĚ DO 400 KČ/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ.



- BALKÓNY, TERASY – DLAŽBA BETONOVÁ PRESBETON HLADKÁ PŘÍRODNÍ 300/300MM DO TERČŮ

3. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

- EXTERNÍ ZÁBRADLÍ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY – POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
- INTERIÉROVÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY – POVRCHOVÉ ÚPRAVY VIDITELNÝCH PRVKŮ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A LAKEM

4. DVEŘE A OKNA


- VÝPLNĚ OTVORŮ – PLASTOVÁ OKNA $U_w = 1,1 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$, PŘÍPADNĚ $U_b = 1,2 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ PRO DVEŘNÍ A PLNÉ VÝPLNĚ, BAREVNOST EXTERIÉR – BAREVNÁ FOLIE DLE VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH FOLIÍ VÝROBCE, INTERIÉR - BÍLÁ
- VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE JSOU VOŠTINOVÉ OTVÍRAVÉ POVRCH CPL, DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ (DEKORY BUK, DUB, JAVOR, HRUŠKA, OŘECH, BÍLÁ, ŠEDÁ, WENGE). KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
 - DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ – DĚTSTKÉ POKOJE, LOŽNICE OBÝVACÍ POKOJE – PROSKLENÍ
 - V MÍSTNOSTECH WC, KOUPELNA, TECHNICKÁ MÍSTNOST, KOMORA JSOU DVEŘE PLNÉ



- VCHODOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S CERTIFIKOVANÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY BT2, POVRCH DVEŘÍ HLADKÝ -CPL ŠEDÁ, OPATŘENÉ PRAHEM -(BUK) CYLINDRICKOU VLOŽKOU, VYBAVENÉ PANORAMATICKÝM KUKÁTKEM SE ZORNÝM ÚHLEM 180° A JMENOVKOU, BEZP. KOVÁNÍM.



BARVA CPL ŠEDÁ



5. VYTÁPĚNÍ A TUV

- VYTÁPĚNÍ BUDE SAMOSTATNÉ PRO KAŽDÝ BYT TEPLOVODNÍM SYSTÉMEM, PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM OVLÁDANÝM CENTRÁLNÍM PROSTOROVÝM TERMOSTATEM S OTOČNÝM NASTAVENÍM TEPLoty. KOMORY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A ŠATNY BEZ VYTÁPĚNÍ.
- OHŘEV TUV JE CENTRÁLNÍ V PŘEDÁVACÍ STANICI
- S CÍRKULAČNÍ SMYČKOU NENÍ V OBJEKTU UVAŽOVÁNO

6. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

UMÝVADLO HRANATÉ 60cm VITRA CONCEPT 60/47cm BÍLÉ, BEZ POLOSLOUPU



SIFON UMYVADLOVÝ EAZY ZA S110



VENTIL UMYVADLOVÝ KLICK-KLACK ZA S219



STANDARTNÍ VYBAVENÍ BD SLAVONÍNSKÁ BLOKY G3, G4, G5

UMÝVÁTKO 40cm STANDARD VITRA S50, 40/28cm BÍLÉ, BEZ POLOSLOUPU



BATERIE UMYVADLOVÁ IDEAL STANDART CONCEPT 100



VANA PLASTOVÁ RIHO FUTURE 170/75 cm (platí pro byty navržené s vanou) – VARIANTA 1



STANDARTNÍ VYBAVENÍ BD SLAVONÍNSKÁ BLOKY G3, G4, G5

VANA SMALTOVÁ SANIFORM PLUS 170/75 cm (platí pro byty navržené s vanou) – VARIANTA 2



BATERIE VANOVÁ IDEAL STANDART CONCEPT 100 NEW



SPRCHOVÝ SET PRO VANOVOU BATERII





STANDARTNÍ VYBAVENÍ BD SLAVONÍNSKÁ BLOKY G3, G4, G5

SPRCHOVÁ VANIČKA DO NIKY STANDARD, ČTVEREC ALOHA-M, Z LITÉHO MRAMORU 80/80cm



SPRCHOVÉ DVEŘE DO NIKY KŘÍDLOVÉ ROLTECHNIK, PROFIL STŘÍBRNÝ, SKLO TRANSPARENTNÍ 3 mm, 80cm



STANDARTNÍ VYBAVENÍ BD SLAVONÍNSKÁ BLOKY G3, G4, G5

BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ IDEAL STANDART CONCEPT 100 b



SPRCHOVÝ SET PRO SPRCHOVOU BATERII



WC ZÁVĚSNÉ CELOKAPOTOVANÉ VITRA S50, SEDÁTKO DUROPLAST S KOVOVÝMI PANTY



OVLÁDACÍ TLAČÍTKO HRANATÉ PLASTOVÉ (BÍLÁ, LESKLÝ CHROM, MATNÝ CHROM)



- 1 VÝVOD NA PRAČKU V KAŽDÉM BYTĚ
- KUCHYŇĚ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU POUZE VÝVODY NA DŘEZ. SOUČÁSTÍ STANDARDŮ NEJSOU ŽÁDNÉ PŘÍPRAVY PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VLASTNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ANI OBKLADY. SOUČÁSTÍ STANDARDŮ NEJSOU MONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ANI DIGESTOŘÍ.

7. ELEKTROINSTALACE

BUDE REALIZOVÁNA ELEKTROINSTALACE SVĚTEL A ZÁSUVK 220V. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ SVĚTELNÝ ROZVOD (BEZ DODÁVKY SVÍTIDEL, PŘI PŘEDÁNÍ ZDE BUDOU OBJÍMKY SE ŽÁROVKAMI) DO KAŽDÉ MÍSTNOSTI. V KAŽDÉ MÍSTNOSTI JE VYPÍNAČ NA SVĚTLA A MINIMÁLNĚ JEDNA ZÁSUVKA NA 220 V. V OBÝVACÍM POKOJI JSOU 4 ZÁSUVKY NA 220 V. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TUBKOVÁNÍ PRO JEDENKRÁT STA (TELEVIZE) A JEDENKRÁT DATOVÁ ZÁSUVKA DO OBÝVACÍHO POKOJE. PRO KUCHYŇSKÝ KOUT JSOU VE STANDARTU PROVEDENY PŘÍVODY PRO PŘIPOJENÍ JEDNOHO OKRUHU ZÁSUVK, EL. SPORÁKU, TROUBY A DIGESTOŘE.

TERASY A BALKONY JSOU BEZ ELEKTROINSTALACE

DOMOVNÍ AUDIO TELEFON S TLAČÍTKEM PRO OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍHO ZÁMKU

TYP VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK LEGRAND VALENA PLAST BARVA BÍLÁ.



SPOLEČNÉ PROSTORY A CHODBY

1. VSTUP A SCHODIŠTĚ PŘED BYTY

- PROSKLENÉ SCHODIŠŤOVÉ STĚNY JSOU NAHRAZENY OKNY 3000/2150MM $U_g = 1,1 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$, PŘÍPADNĚ $U_d = 1,2 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$ PRO DVEŘNÍ A PLNÉ VÝPLNĚ, BAREVNOST EXTERIÉR – BAREVNÁ FOLIE DLE VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH FOLIÍ VÝROBCE, INTERIÉR - BÍLÁ
- MALBA BÍLÁ
- OMÍTKY JEDNOVRSTVÉ SÁDROVÉ, SÁDROKARTONY VE STANDARTNÍM PROVEDENÍ Q2
- DLAŽBA JAS SEXTANS GRAFIT MT 400/400 BEZ DOPLŇKŮ, ŘEZANÝ SOKL 70MM



- SCHODY PREFA OBLOŽENÉ DLAŽBOU JAS SEXTANS GRAFIT MT 400/400 BEZ DOPLŇKŮ, ŘEZANÝ SOKL 70MM
- DVEŘE –PLNÉ HLADKÉ POUVRCH CPL (BARVA ŠEDÁ) DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.



BARVA ŠEDÁ



STANDARTNÍ VYBAVENÍ BD SLAVONÍNSKÁ BLOKY G3, G4, G5

- BEZ VYTÁPĚNÍ
- TYP VYPÍNAČŮ A ZVONKŮ LEGRAND VALENA PLAST BARVA BÍLÁ



- SVÍTIDLA OSMONT AURA 2, PRŮMĚR 280MM



- DOMOVNÍ AUDIO TELEFON S TLAČÍTKEM PRO OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍHO ZÁMKU
- POŠTOVNÍ SCHRÁNKA ŠEDÁ, (32,5X24X5CM)



- VENKOVNÍ SVÍTIDLA KANLUX SCHARK EL-60



2. SKLEPNÍ KÓJE, KOLÁRNA A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

- MALBA BÍLÁ
- OMÍTKY JEDNOVRSTVÉ SÁDROVÉ, SÁDROKARTONY VE STANDARTNÍM PROVEDENÍ Q2
- SKLEPNÍ BOXY TVOŘENY SYSTÉMOVÝMI VÝPLNĚMI
- DLAŽBA JAS SEXTANS GRAFIT 400/400 BEZ DOPLŇKŮ, ŘEZANÝ SOKL 70MM, POKUD JE NAVRŽENÁ DLAŽBA, JINAK BETONOVÁ MAZANINA
- DVEŘE –PLNÉ HLADKÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- BEZ VYTÁPĚNÍ A ROZVODŮ VODY
- BEZ ZÁSUVK, SVÍTIDLA VEGA 1X100W OPAL



3. PARKOVIŠTĚ A VENKOVNÍ PROSTORY

- BETONOVÉ POVRCHY BEZ ÚPRAVY, ZDĚNÉ KONSTRKCE MALBA BÍLÁ
- OMÍTKY JEDNOVRSTVÉ SÁDROVÉ, BETONOVÉ POVRCHY BEZ SPEC. POŽADAVKŮ NA BEDNĚNÍ
- HLAZENÁ DRÁTKOBETONOVÁ DESKA
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY V NÁTĚRU ZÁKLAD + 2X LAK
- FASÁDA DOMU FASÁDNÍ SILIKONOVOU TOČENOU OMÍTKOU ZRNO 1,5MM BARVA DLE NÁVRHU ARCHITEKTA.
- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ –ZNÁZORNĚNÍ PARKOVACÍCH MÍST BARVOU
- SVĚTLA ZÁŘIVKOVÁ PRACHOTĚSNÁ 2X 36W

